



East West UK Ltd



East West Uk Ltd  
66 Lynton Road, London W3 9HW  
United Kingdom

Contact: [sales@east-west-uk-ltd.com](mailto:sales@east-west-uk-ltd.com)  
Fax: +44 208 896 0572

# SOMMER / CONTENT

## A SPECIALISTE-EQUIPEMENTS DESECURITE

## B FORMATIONS

- Artificiers
- Formateurs Artificiers
- Maitre Chiens
- Formation de chiens pour la détection des explosifs/drogues
- Formation de chiens de garde/attaque
- Formation Equipe d'Intervention
- Formation : Protection Rapprochée
- Formation : Intervention Force Spéciale

### 1- Maintien de l'ordre/ Anti Riot :

#### ☐ PROTECTION PERSONELLE

☐ Casque

☐ Boucliers

☐ Equipements balistiques

2-

- 1- Canons à eau / Disruptors
- 2- Hook & Line Kits / Lignes et crochets
- 3- Non Magnetic kit / Kit amagnétique
- 4- Initiateur filaire
- 5- Initiateur télécommandé
- 6- Tenue de Protection balistique pour Artificier avec radio de communication

### 3- EQUIPEMENT DE NEUTRALISATION / EOD

Robots de déminage

### 4- EQUIPEMENT DE DETECTION / COUNTER SURVEILLANCE

☐ DétecteurRécepteur ANDRE

☐ Analyseur de Spectre OSCOR

- ☐ Analyseur de Spectre OSCOR HX Deluxe
- ☐ ORION
- ☐ Analyseur de ligne de téléphone TALAN
- ☐ Amplificateur TSCM
- ☐ Kit d'inspection OTK-4000
- ☐ Endoscope / Vidéo flexible V2D
- ☐ Lumière d'inspection ultraviolette
- ☐ Stylo de marquage ultraviolet

## 5- EQUIPEMENT POUR INSPECTION

- ☐ Miroirs d'inspection sous-véhicule
- ☐ Jeux de miroirs
- ☐ Miroirs de poche
- ☐ Fibroscope
- ☐ Endoscope

## 6- EQUIPEMENT – PROTECTION & de DETECTION CBRN

- ☐ Uniformes
- ☐ Dosimeter X-Ray Radiation Gamma
- ☐ Radiation radionucléide
- ☐ Radiation rayonnement personnel

## 7- EQUIPEMENT DE PREVENTION

- ☐ Brouilleur d'ondes monté sur véhicule
- ☐ Brouilleur Portable/valise
- ☐ Brouilleur pour Artificier Portable/back pack

## 8- SECTION CANINE

- ☐ Chiens pour la détection des explosives
- ☐ Chiens pour la détection de drogues
- ☐ Chiens pour la surveillance/attaque
- ☐ Formation de chiens et maitres-chiens

## 9- STAND DE TIR EN PLEIN AIR & COUVERT


Réalisation – Fourniture – Installation-Formation

- Réalisation / installation de Stand de Tir Couvert et MultiMedia.
- Réalisation / installation de Stand de Tir en plein air
- Installation de cibles fixes
- Installation de cibles Pivotantes et rabattables
- Installation de cibles mouvantes et pivotantes
- Installation de cibles fixes et portables
- Fourniture et installation : Ecran MultiMedia

**10-** Programmation des cibles par PC ou Télécommande

**11-** Fourniture et installation : Ecran MultiMedia

## 1- ANTI EMEUTE/ANTI RIOT



YF 106					
Shell	The Main Fabric	Auxiliary Fabric	liner	Metal Fasteners	Braid
PC+ABS	Cordura fabric	PU leather	EVA	Plastic	Nylon
Weight	Height	Colors		Capacity/Month	Executive Standard
9kgs	1.6M-1.9M	Black		5000sets/month	BS7971/NIJ
The whole set	Upper body protector with shoulder protector	Upper arm + elbow protector	leg protector	Thigh protector	Backpack
61*51*37cm	3pcs/ctn;61X51X37cm	5prs/ctn;61X51X37cm	6prs/ctn;61X51X37cm	6prs/ctn;61X51X37cm	6pcs/ctn;61X51X37cm

## Body vest

**1. Weight:** 1.75 kg.

**2. Front Plate:**

. Padded Oxford cloth body.

**3. Rear Plate:**

. Padded canvas body.

. Rigid armor blocks riveted on

**4. Anti-riot Torso and Shoulders**

**Protections:**

. Armor blocks heavily shock and impact-

. Rigid HP armor block on front. .  
Velcro fitting on shoulders and  
sides. Crotch adjustment with plastic  
buckle

shoulders. Special back padding.  
. Velcro fitting on shoulders, sides and  
arms. Crotch adjustment with cord  
and plastic buckle

resistant. Complete padding for maximum  
shock absorption. Ultra-fast Velcro fittings.  
. Buckled strap crotch adjustment.  
Strong padding on back



Compatible with many further protective parts.



- 1. Size:** One-size-fits-all.
- 2. Material:** PU+PP
- 3. Color:** Black.
- 4. Weight:** 1.50 kg.

- 5. Feature:**
  - . Ergonomical design.
  - . Innocuous material. Light weight.
  - . Best shock absorption.

Convenient for dressing and undressing

Body Protector / Shoulders



**Material: Mesh Fabric**

**Weight: 0.7kg/pc**

**Protector Armor**

1. One solid protector armour, 8 strong pp armour outside

2. Protector armor fixed and connected by solid nails.

3. The vest is adjustable and fixed by elastic belt.

### SEX PROTECTOR : Uni Size



**Weight: 0.18 kg / pc**

Material: Fire resistant Nylon

**Front Side:**

**Pad**

1. Comfortable pad: Pad moleskin cloth body.

2. One layer Oxford cloth, pad is one layer 30 multiple PE foam, one PVC solid, one form with moleskin fabric.

**Armor Protector**

Rigid armor protector: 1 rigid PP armor protector block inner.

**Fittings**

1. Faucets are connected with the leg protectors.

2. The adjustable fitting with the soft side of the Velcro and the elastic tape is connect with the rear rise.

**Back Side:**

**Pad**

1. Comfortable pad: Pad Oxford cloth body.

2. One layer 30 multiple PE foam between two layers oxford fabric.

**Fittings**

1. 5cm hard side Velcro connect with leg.

2. 5cm soft side Velcro connect with front crotch.

# PRODUCT DETAILS



shoulder protection



quick release ,  
adjustable webbing



Back



Injected PP or PA



anti-stab&anti  
fire&anti impact

Crotch protection



1

### Elbow Protector

Adjustable band , buckle&velcro  
shock and impact resistant



2

### Thigh Protector

Adjustable belt  
Prolonged and convenient EVA  
padding  
baton bag  
Rigid Nylon armor plate



3

### Shin&Knee Protector

Full Protection from Knee to Foot



4

### Gloves

Synthetic PU or Suede  
Elastic bands inside



## CASQUES ANTI EMEUTE / ANTI RIOT HELMETS



## BOUCLIER ANTI EMEUTE



## CASQUES & VESTES BLINDES



PASGT

COMBAT MKII

SONIC



### SOFT ARMOUR

La norme 0101.04 du National Institute of Justice (NIJ) est la norme internationalement reconnue pour les gilets pare-balles. La norme comporte 4 niveaux applicables au blindage souple, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


NIJ Level	Bullet Resistance	Weight Grains	Maximum No. Of strikes at Velocity m/sec (ft/sec)	Angle of incidence	
				0 deg	30 deg
I	.22 caliber LR LRN 40	329	(1080) 4		2

	.380 ACP FMJ RN	95	322 (1055) 4	341	2
IIA	9mm FMJ RN	124	(1120) 4		2
	40 S&W FMJ	180	322 (1055) 4		2
IIIA	9mm FMJ RN	124	367 (1205) 4		2
	357 Mag JSP	158	436 (1430) 4		2
	9mm FMJ RN	124	436 (1430) 4		2
	.44 Magnum SJHP 240	240	436 (1430) 4		2


Le traumatisme maximum autorisé est de 44 mm, à mesurer dès la première frappe seulement.

Le modèle de tir pour les munitions d'armes de poing exige que tous les coups soient à au moins 7,6 cm de tout bord et à au moins 5 cm les uns des autres.

## EQUIPMENT BALLISTIQUE



## Vestes Balistique Tactical



### Lunettes de soleil militaires

Lunettes de protection balistique certifiées pour les opérations tactiques.



EQUIPEMENT ARTIFICIER



## Canons à eau sans recule avec Trépied Multi-position



Cannon fully loaded – stainless steel version 2,42 kg  
 Multi Position Stand on its own with Turret 5,34 kg  
 Cannon Loaded and ready for emplacement in Multi Position Stand 9,76 kg  
 Complete equipment in transit case including stand, inert consumables for ten firings and 3 off each projectile type 28 kg  
 Cannon overall length with 40 mm Rifled Barrel fitted, including Breech Plug 590 mm  
 Cannon overall length with Choked Water Barrel fitted, including Breech Plug 627 mm  
 Overall diameter across Compensator 80 mm  
 Transit Case dimensions 781 x 520 x 295 mm

The VULKAN Disrupter System is a 4th generation maxi modular, variable projectile mass, recoilless equipment which can be configured as:

- close Up De Armer using plain slug or chisel slug against UXB fuses,
- stand Off De Armer using spin stabilised plain slug at ranges up to 30m (100ft) against UXB fuses,

Unique features of the VULKAN include:

- 40 mm rifled barrel for stand-off applications.
- Gas regulator which varies gas volume to the compensator permitting the system to be completely recoilless for projectiles masses of between 200 g and 300 g.
- Powerful green lasers with enhanced safety features such as programmable time out. For safety Laser Sights feature

- close Up De Armer using blade projectile typically against pipe bombs and certain other IEDs,
- close Up Disrupter using either 200ml or 300ml of water in C-IED applications,
- stand-off disrupter using 200g spin stabilised frangible projectiles at ranges of up to 30m (100ft) and beyond in C-IED applications and in breaching/entry SWAT operations etc.

automatic time-out and cannot be used independent of the turret and stand.

#### Hook & Line Sets/ Crochet & cordes





Building Access



TRIPOD



NON MAGNETIC TOOL CASE



Non-Sparking Safety Hand Tools, Double End Box Offset Wrench, Double End Open Wrench, Striking Wrench Box, Non-Sparking Manual Chain Hoist, Sledge Hammer, Adjustable Pliers, Socket Set C 1 Inch, Phillips Screwdriver, Non-Sparking Safety Tool Kits

Exploders/Initiator



REMOTE FIRING INITIATOR  
REMOTE DETONATION



## ROBOTS DE DEMINAGE



			
2-WAY AUDIO COMMUNICATION	<input type="checkbox"/> Y	Y	Y
DUAL WATER DISRUPTER MOUNT	<input type="checkbox"/> Y	Y	Y
ARM LIFT CAPACITY	<b>200 lbs (90 kg)</b>	<b>65 lbs (29 kg)</b>	<b>15 lbs (6.8 kg)</b>
NUMBER OF CAMERAS	<b>7 colour, incl. 2 IR</b>	<b>6 colour, incl. 2 IR</b>	<b>5 colour, incl. 2 IR</b>
WEIGHT(POIDS)	<b>735 lbs (333 kg)</b>	<b>197 lbs (89 kg)</b>	<b>197 lbs (89 kg)</b>

Robot ICOR



PROTECTION CBRN  
(Protection Radiation Chimique Biologique et Nucléaire)

## - Uniformes



## - Equipment de détection



### **X-ray and Gamma Radiation Dosimeter**

Les dosimètres personnels électroniques sont conçus pour avertir l'utilisateur lorsque les seuils de dose prédéfinis sont dépassés. East West Uk propose des dosimètres professionnels pour une mesure précise de l'équivalent de dose ambiant et du taux d'équivalent de dose ambiant du rayonnement gamma. Les instruments peuvent être utilisés dans des environnements non extrêmes et sont recommandés aux professionnels et au personnel dont le travail est lié aux matières radioactives.

Dispositifs d'identification des radionucléides



### Dispositifs d'identification des radionucléides

Les instruments sont conçus pour la recherche, la détection, la localisation et l'identification de la composition en radionucléides de matières radioactives. Les appareils portatifs multifonctionnels sont capables de résoudre toute la gamme des tâches de détection de rayonnement.

## Personal Radiation Detectors



East West Uk propose des détecteurs de rayonnement personnels gamma et gamma-neutrons extrêmement sensibles, de tailles compactes, qui permettent de rechercher des sources radioactives, d'effectuer une surveillance de l'environnement et d'alerter l'utilisateur en cas de danger radioactif. Les dispositifs PRD de East West Uk se caractérisent par une sensibilité élevée et une réponse rapide.

## SEARCH & DETECTION

# ANDRE™ Deluxe Near-field Detection Receiver




## Applications

- Mesures techniques de surveillance (TSCM)
- Contre Surveillance
- Détection à large bande
- Détection de transmission en champ proche
- Protection du renseignement
- Protection des cadres
- Détection des échappements
- Détection d'équipement de surveillance
- Détection de surveillance électronique

## OSCOR™ Blue Spectrum Analyzer

- Applications
- Mesures techniques de surveillance (TSCM)
- Contre Surveillance
- Détection de radiofréquence (RF)
- Analyse par radiofréquence (RF)
- Analyse de spectre
- Analyse du signal
- Protection du renseignement
- Protection des cadres
- Détection des échappements
- Détection d'équipement de surveillance
- Détection de surveillance électronique



## ORION™ HX Deluxe Non-Linear Junction Detector



### Applications

- Mesures techniques de surveillance (TSCM)
- Contre Surveillance
- Détection de jonction non linéaire
- Localisation de l'électronique cachée
- Localisation de la contrebande électronique
- Protection du renseignement
- Protection des cadres
- Détection des échappements
- Détection d'équipement de surveillance
- Détection de surveillance électronique

**ORION 2.4 (Keypad Model) Also Available**



## Applications

- Mesures techniques de surveillance (TSCM)
- Contre Surveillance
- Détection de jonction non linéaire
- Localisation de l'électronique cachée
- Localisation de la contrebande électronique
- Protection du renseignement
- Protection des cadres
- Détection des échappements
- Détection d'équipement de surveillance
- Détection de surveillance électronique

## TALAN™ 3.0 Telephone & Line Analyser



## Applications Mesures techniques de

- surveillance (TSCM)
- Contre Surveillance
- Détection de prise filaire
- Test de ligne téléphonique
- Analyse de la ligne téléphonique
- Détection des échappements
- Protection du renseignement
- Protection des cadres
- Détection d'équipement de surveillance
- Détection de surveillance électronique



## Applications ☑ Mesures de surveillance

- technique (TSCM)
- ☑ Contre Surveillance
- ☑ Amplification audio
- ☑ Test de câblage
- ☑ Détection d'écoute
- ☑ Protection du renseignement
- ☑ Protection des dirigeants
- ☑ Détection d'équipement de surveillance
- ☑ Détection de surveillance électronique



## Applications

- Mesures techniques de surveillance (TSCM)
- Contre Surveillance
- Masquage audio
- Génération de bruit
- Prévention de l'oubli
- Protection du renseignement
- Protection des cadres

## Caractéristiques

- Deux canaux séparés
- Sources de bruit vraiment aléatoires
- Contrôles haute et basse fréquence
- Protection de surcharge

## OTK-4000 Inspection Toolkit

Outils inclus:



- ☑ Endoscope avec éclairage intégré et visualisation à angle droit pour l'inspection des murs intérieurs, des meubles, etc.
- ☑ Système de traçage de câbles pour tracer divers câbles
- ☑ Multimètre Fluke pour le test de divers câbles et appareils électroniques
- ☑ Combinaison de détecteur de métaux et de goujons pour une évaluation non destructive
- ☑ Marteau pour évaluer la stabilité d'une jonction sous la vibration physique
- ☑ Lumière ultraviolette et marqueur
- ☑ Tournevis multi-usage
- ☑ Divers outils, notamment pinces, pinces coupantes, outil multifonctions Leatherman™, miroirs de contrôle, ruban à mesurer, lampe de poche, forets pour murs

### Endoscope vidéo durable et flexible - Numéro de modèle V2D 060-3000 4

Le kit de vidéoscope de luxe Hawkeye® V2 contient un appareil photo brillant, haute résolution et durable, qui fournit des photos et des vidéos nettes et précises aux requins dans un large éventail d'applications d'inspection exigeantes. Le grand écran LCD 5" fournit des vues détaillées détaillées, comprend un zoom 2x, une fonction d'image miroir et des commandes intuitives simples à utiliser. Cela permet aux équipes d'inspecter rapidement et facilement les zones difficiles et difficiles à atteindre.



Lumière d'inspection ultraviolette  
Utilisé dans la recherche physique d'un lieu.



Stylo de marquage invisible ultraviolet  
Utilisé pour marquer des objets (par exemple des vis, des fixations murales) afin de rechercher une violation à une date ultérieure.

## Miroirs d'inspection

### Miroir d'inspection sous vehicule

Inspection Mirrors  
Lester L. Brossard Co.  
Safety & Security Mirrors

Lightweight with Wheels  
and Light  
P-120IMLW / P-120FIMLW

### Jeux de miroirs d'inspection avec valise de transport



Un kit de recherche pratique et très efficace pour les navires, les véhicules et les bâtiments, fourni dans un boîtier robuste de stockage équipée. Le cas fournit une protection aux Miroirs lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation - la période où miroirs sont les plus vulnérables aux dommages. Le Kit contient bras télescopique avec LED pendaison de torche tactique et 8 miroirs interchangeables avec 4 tailles et de formes différentes.

### Under Vehicle Inspection Mirror with Led Light Car inspection mirror



### Endoscope



### Fibroscope



## JAMMING EQUIPMENT

Vehicle Jammer



STADIUM JAMMER



Portable Briefcase Jammers



Backpack Jammer



TACTICAL HABILLEMENT/ HOLSTERS / BOOTS



## HOLSTERS



HOLSTER D'ÉPAULE



PLAQUE DE CUISSE



AMBIDEXTRE

ÉTUI UNIVERSEL &



ÉTUI INSIDE



CEINTURE HIDDEN BELT



ÉTUI CIVIL INJECTÉ À RÉTENTION

CHASUBLE D'INTERVENTION



Front



Back



GILET INTERVENTION



GILET TACTIKNIGHT DISCRET

# BOOTS / TACTICAL



BOOT CUIR



Boot Double Cuir ZIP 8"



Midi-Boot



Boot d'Intervention 8




## DOG SECTION / SECTION CANINE

### Formation de chiens & Maître-chien

Chiens renifleurs de drogues


Chiens renifleurs d'explosifs

Chiens de garde/d'attaque



# STAND DE TIR EN PLEIN AIR & COUVERT

## Réalisation-Fourniture-Installation-Formation



## Indoor Ranges/Stand de tire couvert



## Open air Ranges/En plein air



shutterstock.com • 1040604769



# CIBLES

Cibles fixes, et portables et mouvantes



Cibles Fixes et pivotantes



## Cibles competitions



Cibles competition



# Multimedia Shooting Ranges

Tire au Laser et balles Réelles Munitioin 9mm

